



PSI Ausschreibungstext

## Schrumpfschläuche für Nachumhüllung von Schweißnähten

Übertrag \_\_\_\_\_

Pos. \_\_\_\_\_

**PLA/PMA-Schrumpfschlauch aus molekularvernetztem Polyolefin mit Schmelzkleber für Korrosionsschutz an Schweißnaht nach DIN EN 12068/DIN 30672, Lieferlänge 450 mm. (Schrumpfschläuche für Schweißnähte sind lieferbar für die Rohrdimensionen DN 25 - DN 300.)**

Fabrikat: PSI Products GmbH (System Canusa) oder gleichwertig

Werkstoff Mediumrohr: .....

Außendurchmesser Mediumrohr  
inklusive evtl. Werksumhüllung: DN ..... AD ..... mm

Medium: .....

Anzahl Rohrverbindungen: ..... Stück

Ausführung  
(schwarz oder gelb mit Temperaturindikator): .....

Art.-Nr. Typ ..... .....

Schrumpfschlauch: ..... € Gesamtpreis: ..... €

Übertrag \_\_\_\_\_

**Die Ausschreibungstexte sind bei PSI im GAEB-Format erhältlich.**



PSI Ausschreibungstext

## Schrumpfmanschette für Nachumhüllung von Schweißnähten

Übertrag \_\_\_\_\_

Pos. \_\_\_\_\_

**WLO/WLA-Schrumpfmanschette aus molekularvernetztem Polyolefin mit Schmelzkleber für Korrosionsschutz an Schweißnaht nach DIN EN 12068/DIN 30672, mit separatem Verschlussstreifen zur nachträglichen Montage geeignet. Lieferbreite 450 mm, 610 mm oder 900 mm. (Schrumpfmanschetten sind lieferbar für alle Rohrdimensionen ab DN 80 )**

Fabrikat: PSI Products GmbH (System Canusa) oder gleichwertig

Werkstoff Mediumrohr: .....

Außendurchmesser Mediumrohr  
inklusive evtl. Werksumhüllung: DN ..... AD ..... mm

Medium: .....

Anzahl Rohrverbindungen: ..... Stück

Ausführung  
a) schwarz oder gelb mit Temperaturindikator: .....

b) WLO (C/30) oder WLA (C/50) .....

Art.-Nr. Typ .....

Schrumpfmanschette: ..... €      Gesamtpreis: ..... €

Übertrag \_\_\_\_\_

**Die Ausschreibungstexte sind bei PSI im GAEB-Format erhältlich.**



PSI Ausschreibungstext Typ Tyton, Fuchs etc.

## Schrumpfschläuche für Nachumhüllung von Steckmuffen

Übertrag \_\_\_\_\_

Pos. \_\_\_\_\_

**PMO-Schrumpfschlauch aus molekularvernetztem Polyolefin mit Schmelzkleber für Korrosionsschutz an Steckmuffenverbindungen aus duktilem Gusseisen oder Stahl mit äußerer PE- oder FZM-Werksumhüllung nach DIN EN 12068/DIN 30672, Lieferlänge 300 mm.  
(Schrumpfschläuche für Steckmuffen sind lieferbar für die Rohrdimensionen DN 80 - DN 300.)**

Fabrikat: PSI Products GmbH (System Canusa) oder gleichwertig

Werkstoff Mediumrohr: .....

Außendurchmesser Mediumrohr  
inklusive evtl. Werksumhüllung: DN ..... AD ..... mm

Medium: .....

Anzahl Rohrverbindungen: ..... Stück

Ausführung schwarz  
oder blau

Art.-Nr. Typ ...../ Farbe .....

Schrumpfschlauch: ..... € Gesamtpreis: ..... €

Übertrag \_\_\_\_\_

**Die Ausschreibungstexte sind bei PSI im GAEB-Format erhältlich.**



PSI Ausschreibungstext Typ Tyton, Fuchs etc.

## Schrumpfmanschette für Nachumhüllung von Steckmuffen

Übertrag \_\_\_\_\_

Pos. \_\_\_\_\_

**WLOX-Schrumpfmanschette aus molekularvernetztem Polyolefin mit Schmelzkleber für Korrosionsschutz an Steckmuffen aus duktilem Gusseisen oder Stahl mit äußerer PE- oder FZM-Werksumhüllung nach DIN EN 12068/DIN 30672, mit separatem Verschlussstreifen zur nachträglichen Montage geeignet. Lieferbreite 300 mm. (Schrumpfmanschetten sind lieferbar für alle Rohrdimensionen ab DN 80.)**

Fabrikat: PSI Products GmbH (System Canusa) oder gleichwertig

Werkstoff Mediumrohr: .....

Außendurchmesser Mediumrohr  
inklusive evtl. Werksumhüllung : DN ..... AD ..... mm

Anzahl Rohrverbindungen: ..... Stück

Art.-Nr. Typ ..... .....

Schrumpfmanschette: ..... € Gesamtpreis: ..... €

Übertrag \_\_\_\_\_

**Die Ausschreibungstexte sind bei PSI im GAEB-Format erhältlich.**

[www.psi-products.de](http://www.psi-products.de)

PSI Products GmbH  
Ulrichstrasse 25  
72116 Mössingen / Germany

Phone: 0 049 (0)7473 37 81 0  
Fax: 0 049 (0)7473 37 81 35  
vertrieb@psi-products.de  
www.psi-products.de

Geschäftsführer  
Marcus Vöglahn  
David Burnett  
Robert McLean

Commerzbank AG Heilbronn  
IBAN: DE71 6204 0060 0319 6615 00  
BIC: COBADEFFXXX

Amtsgericht Stuttgart  
HRB 382677  
USt-IdNr. DE142474463



PSI Ausschreibungstext

## Schrumpfschläuche für Nachumhüllung von Kupplungen und Verschraubungen

Übertrag \_\_\_\_\_

Pos. \_\_\_\_\_

**PMA-Schrumpfschlauch aus molekularvernetztem Polyolefin mit Schmelzkleber für Korrosionsschutz an Kupplungen und Verschraubungen nach DIN EN 12068/DIN 30672, Lieferlänge 1500 mm. (Schrumpfschläuche für Kupplungen und Verschraubungen sind lieferbar für die Rohrdimensionen DN 15 - DN 100.)**

Fabrikat: PSI Products GmbH (System Canusa) oder gleichwertig

Werkstoff Mediumrohr: .....

Außendurchmesser Mediumrohr  
inklusive evtl. Werksumhüllung: DN ..... AD ..... mm

Medium: .....

Anzahl Rohrverbindungen: ..... Stück

Art.-Nr. Typ ..... .....

Schrumpfschlauch: ..... € Gesamtpreis: ..... €

Übertrag \_\_\_\_\_

**Die Ausschreibungstexte sind bei PSI im GAEB-Format erhältlich.**



PSI Ausschreibungstext

## Schrumpfmanschette für Nachumhüllung von Flanschen

Übertrag \_\_\_\_\_

Pos. \_\_\_\_\_

**KLOX/WLOX-Schrumpfmanschette aus molekularvernetztem Polyolefin mit Schmelzkleber für Korrosionsschutz an Flanschen aus duktilem Gusseisen oder Stahl nach DIN EN 12068/DIN 30672, Manschette mit Verschlussstreifen zur nachträglichen Montage geeignet.  
Lieferbreiten 300 mm (DN 50 – DN 200), 450 mm (DN 200 – DN 500), 650 mm (> DN 500).  
(Schrumpfmanschetten für Flansche sind lieferbar für alle Rohrdimensionen ab DN 50.)**

Fabrikat: PSI Products GmbH (System Canusa) oder gleichwertig

Werkstoff Mediumrohr: .....

Außendurchmesser Mediumrohr  
inklusive evtl. Werksumhüllung: DN ..... AD ..... mm

Druckstufe PN .....

Medium: .....

Anzahl Flanschverbindungen: ..... Stück

Art.-Nr. Typ ..... .....

Schrumpfmanschette: ..... € Gesamtpreis: ..... €

Übertrag \_\_\_\_\_

**Die Ausschreibungstexte sind bei PSI im GAEB-Format erhältlich.**



PSI Ausschreibungstext

## Schrumpfband für Nachumhüllung von Rohrbögen

Übertrag \_\_\_\_\_

Pos. \_\_\_\_\_

**HCA-Schrumpfband aus molekularvernetztem Polyolefin mit Schmelzkleber für Korrosionsschutz an Rohrbögen aus Stahl oder duktilem Gusseisen nach DIN EN 12068/DIN 30672, Lieferbreiten 37, 50, 75, 100 mm, Rolle à 15 Meter.**

Fabrikat: PSI Products GmbH (System Canusa) oder gleichwertig

Werkstoff Mediumrohr: .....

Radius/Krümmung des Rohrbogens ..... Grad / ..... D

Außendurchmesser Mediumrohr  
inklusive evtl. Werksumhüllung: DN ..... AD ..... mm

Medium: .....

Anzahl Rohrbögen: ..... Stück

Art.-Nr. Typ ..... .....

Rolle Schrumpfband: ..... €      Gesamtpreis: ..... €

Übertrag \_\_\_\_\_

**Die Ausschreibungstexte sind bei PSI im GAEB-Format erhältlich.**

[www.psi-products.de](http://www.psi-products.de)

**PSI Products GmbH**  
Ulrichstrasse 25  
72116 Mössingen / Germany

Phone: 0 049 (0)7473 37 81 0  
Fax: 0 049 (0)7473 37 81 35  
vertrieb@psi-products.de  
www.psi-products.de

Geschäftsführer  
Marcus Viglahn  
David Burnett  
Robert McLean

Commerzbank AG Heilbronn  
IBAN: DE71 6204 0060 0319 6615 00  
BIC: COBADEFFXXX

Amtsgericht Stuttgart  
HRB 382677  
USt-IdNr. DE142474463



PSI Ausschreibungstext

## Reparaturpflaster für Reparatur der PE-Werksumhüllung

Übertrag \_\_\_\_\_

Pos. \_\_\_\_\_

**CRP-Reparaturpflaster aus molekularvernetztem Polyolefin mit Schmelzkleber für Korrosionsschutz an Schadensstellen der äußeren PE-Werksumhüllung nach DIN EN 12068/DIN 30672, Pflaster von der Rolle zur nachträglichen Montage geeignet, Lieferbreite 150 mm.**

CRP-Filler zur Ausfüllung von Fehlstellen an der Werksumhüllung.

Fabrikat: PSI Products GmbH (System Canusa) oder gleichwertig

CRP-150-15, Reparaturpflaster, Rolle à 15 Meter, Breite 150 mm

Schmelzstab 9 x 300 mm

CRP-Filler, Rollenware, Rolle à 7,5 Meter, Breite 50 mm

Art.-Nr .....

Typ .....

Art.-Nr .....

Typ .....

Rolle CRP-Pflaster: ..... €

Schmelzstab 9 x 300 mm ..... €

Rolle CRP-Filler: ..... €

Gesamtpreis: ..... €

Übertrag \_\_\_\_\_

**Die Ausschreibungstexte sind bei PSI im GAEB-Format erhältlich.**

[www.psi-products.de](http://www.psi-products.de)

PSI Products GmbH  
Ulrichstrasse 25  
72116 Mössingen / Germany

Phone: 0 049 (0)7473 37 81 0  
Fax: 0 049 (0)7473 37 81 35  
vertrieb@psi-products.de  
www.psi-products.de

Geschäftsführer  
Marcus Viglahn  
David Burnett  
Robert McLean

Commerzbank AG Heilbronn  
IBAN: DE71 6204 0060 0319 6615 00  
BIC: COBADEFFXXX

Amtsgericht Stuttgart  
HRB 382677  
USt-IdNr. DE142474463





PSI Ausschreibungstext

### Schrumpfmanschetten zur Abdichtung von Betonrohren, Steinzeugrohren, KG-Rohren

Übertrag \_\_\_\_\_

Pos. \_\_\_\_\_

**WLO- (WLOX für Muffen) Schrumpfmanschetten aus molekularvernetztem Polyolefin mit Schmelzkleber zur Abdichtung von drucklosen Abwasserleitungen aus Beton, Steinzeug oder KG-Rohren mit separatem Verschlussstreifen zur nachträglichen Montage geeignet.**

**Die Schrumpfmanschetten übernehmen eine reine Abdichtfunktion und können keine Rohrlasten aufnehmen.**

**Lieferbreite: 450 mm oder 650 mm.**

**(Schrumpfmanschetten sind lieferbar für alle Rohrdimensionen ab DN 80)**

Fabrikat: PSI Products GmbH (System Canusa) oder gleichwertig

Werkstoff Mediumrohr: .....

Außendurchmesser Mediumrohr: DN ..... AD .....mm

Anzahl Rohrverbindungen: ..... Stück

Primer (nur für Betonrohr)  
Bedarf ca. 0,2 - 0,4 l/m<sup>2</sup> ..... Liter

Espansitband 100 mm breit, 5 m/Rolle  
(nur bei Spitz-Spitzverbindungen) ..... Rolle(n)

Ausführung  
a) WLO/WLOX .....

b) 450 mm/650 mm breit .....

Schrumpfmanschette: ..... €

Gesamtpreis: ..... €

Übertrag \_\_\_\_\_

**Die Ausschreibungstexte sind bei PSI im GAEB-Format erhältlich.**